




Easy Click
Individueller Korkparkett


Grenzenlose Farbauswahl

Faszination eines edlen Naturproduktes


natura kork
Made in Switzerland

natürlich

umweltfreundlich



Marmor Natur
Art. Nr. 14100



Spring Natur
Art. Nr. 14102



Rustico Natur
Art. Nr. 14032



Corsica Natur
Art. Nr. 14035




Swiss 400 Natur
Art. Nr. 14038



Marmor Crème
Art. Nr. 14101



Marmor Weiss
Art. Nr. 14041



Spring Crème
Art. Nr. 14103



Rustico Crème
Art. Nr. 14033



Corsica Crème
Art. Nr. 14036



Swiss 400 Crème
Art. Nr. 14039



Qualität mit tiefen Wurzeln

Die Auswahl der Kork-Rohprodukte erfolgt ausschliesslich in ausgesuchten Regionen. Nur so lassen sich die aussergewöhnlichen Korkqualitäten und die harmonische Flächenwirkung von EasyClick sicherstellen. Bei der Produktion wird streng darauf geachtet, dass nur hochwertige und ökologische Produkte verwendet werden. Die schonende und exakte Verarbeitung garantiert für die hohe Qualität dieses Premium-Bodens.

Bodenveredelung der besonderen Art

Ein Traum von echtem Korkboden

Der Korkboden von EasyClick mit mehrschichtigem und umweltfreundlichem Siegel auf Wasserbasis ist auch bei höherer Beanspruchung bestens geschützt. Er besticht durch eine auffallend edle, warme Oberfläche. Der seidenmatte Schimmer des Bodens wirkt ausgesprochen elegant. Darüber hinaus sind lackveredelte Oberflächen hygienisch und angenehm pflegeleicht.



farbenfroh

kreativ



Marmor 232



Marmor 312



Marmor 903



Marmor 905




Marmor 906



Marmor 908




Spring 181 A



Spring 190



Spring 200



Spring 201



Spring 540



Spring 550



Rustico 900



Rustico 010




Rustico 011




Rustico 012




Rustico 013




Rustico 210



Swiss 400
010 E



Swiss 400
970 getupft



Swiss 400
210 E



Swiss 400
971 getupft



Swiss 400
601



Swiss 400
860 struktur



Grenzenlose Farbauswahl
RAL-Tabelle



Pflege und Reinigung

Bitte beachten Sie die
Pflege- und Reinigungsanleitung!

Für weitere Fragen:

www.naturokork.ch

Hotline +41 (0)41 926 0 950




Technische Daten

Aufbau	3 mm Korkparkett, 6 mm HDF, 2 mm Rollkork
Masse	900 x 300 x 11 mm
Oberfläche	PUR-versiegelt oder geölt
Verlegeart	Leimfreie Klick-Verbindung «uniclic®»
Besonderes	Einfärbbar, Fasungen möglich
Brandverhalten	Schwer entflammbar
Temperaturbeständigkeit	Gegeben: erst bei 60 °C liegt eine max. Schrumpfung von 0,25% vor, bei 100 °C unter 1%
Trittschalldämmung	Ca. 19 dB
Fussbodenheizung	Geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	0,129 m²K/W
Wassereinwirkung	Ordnungsgemäss versiegelt, 6 Tage unter Wassereinwirkung keine Veränderung festgestellt
Abnutzung	Durchschnittlich 2,86 cm³/50 cm² bei 352 U/Min
Treppeneignung	Ja (mind. 4x versiegeln)
Bürostuhleignung	Ja (weiche Rollen und bei intensiver Nutzung werden Bodenschutzmatten empfohlen)
Feuchtraumeignung	Nein
Antistatisch	Ja
Antibakteriell	Ja
Nutzungsseignung	Wohnbereich, Arbeitsbereich (Büros, Café, Boutiquen)



Bearbeitung und Einfärbung
Swiss Made

1 Korkparkett	3,0 mm
2 HDF	6,0 mm
3 Rollkork	2,0 mm
4 Gesamtstärke	11,0 mm



Made in Switzerland

Naturo Kork AG

Allmendstrasse 4, CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 0 950
Telefax +41 (0)41 926 0 951

info@naturokork.ch
www.naturokork.ch

Ihr Fachhändler: