



Leder Click

Leder-Kork Fertigparkett

Die absichtliche Abweichung vom Üblichen.

Extravaganz

natur  cork

Made in Switzerland

extrem strapazierfähig

angenehm fusswarm



Alligator Gold
Paneele: 16600




Bison Gold
Paneele: 16602



Bison Oxyd
Paneele: 16603



Bison Silver
Paneele: 16604



Boa Creme
Paneele: 16608



Buffalo Moca
Paneele: 16614



Elefant Choco
Paneele: 16601



Mamba Sand
Paneele: 16609



Toro Bordeaux
Paneele: 16606



Toro Choco
Paneele: 16605

Edel, innovativ und formschön – der neue Leder-Fertigboden.

Der neue Leder-Fertigboden von Naturo Kork ist ein Leder-Faserstoff, welcher aus echtem, recyceltem, chromfreiem Leder sowie Naturlatex, Naturfett und Naturgerbstoffen hergestellt wird.


Edel im Design, durch die umweltfreundliche Versiegelung extrem strapazierfähig, lässt sich mit diesem natürlichen Boden ein einzigartiges Ambiente gestalten.

Naturo Kork hat sein ganzes Wissen und die langjährige Erfahrung in diesen sinnlichen, eleganten Fertigboden einfließen lassen, um das persönliche Empfinden von Eleganz, Wärme und Gefühl zu steigern.



geeignet für Allergiker

pflegeleicht und hygienisch



Boa Exotic

Paneele: 16613

Boa Oxyd

Paneele: 16612

Boa Sand

Paneele: 16611

Boa Black

Paneele: 16607

Boa Silver

Paneele: 16610



Pflege und Reinigung



Bitte beachten Sie die
Pflege- und Reinigungsanleitung!

Für weitere Fragen:

www.naturokork.ch
Hotline +41 (0)41 926 0 950

Technische Daten

Aufbau	2,5 mm Leder, 6,8 mm HDF-Mittellage, 1,2 mm Presskorkgegenzug
Gesamtdicke	10,5 mm
Masse	Diele: 915 x 305 x 10,5 mm / VE = 1,68 m ² (6 Paneelen) Einlegekassette: 305 x 305 x 10,5 mm
Klassifikation	Wohnbereich 23 / Objektbereich 31
Flächengewicht	ca. 9,200 g/m ²
Resteindruck	max. 0,1 mm
Brandverhalten	C _{fl} -s1 (B1) (mit spezieller Nachversiegelung)
Aufladungsspannung	< 2 kv
Trittschallverbesserungsmass	17 dB
Lichtehtheit	> 7
Wärmedurchlasswiderstand	0,088 m ² K/W
Chemikalieneinwirkung	Gute Beständigkeit
Dickenquellung HDF	< 8%



- ← Hochresistente PU-Beschichtung
- ← 2,5 mm echtes, gebundenes Leder
- ← 6,8 mm hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Holz-Faserplatte
- ← 1,2 mm Presskork-Gegenzug
- ← 10,5 mm Gesamtdicke



Made in Switzerland

Natura Kork AG

Allmendstrasse 4, CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 0 950
Telefax +41 (0)41 926 0 951

info@naturaokork.ch
www.naturaokork.ch

Ihr Fachhändler: