



**Opti Click**  
Kork-Fertigparkett

Der familien- und kinderfreundliche, natürliche Bodenbelag

**Sie werden sich wohlfühlen**

**natur**  **kork**  
*Made in Switzerland*

natürlich

isolierend



**Fantasy**  
natur versiegelt  
Art. Nr. 14204




**Fantasy**  
crème versiegelt  
Art. Nr. 14205



**Modern**  
natur versiegelt  
Art. Nr. 14202



**Modern**  
crème versiegelt  
Art. Nr. 14203



**Monolit**  
natur versiegelt  
Art. Nr. 14200



**Monolit**  
crème versiegelt  
Art. Nr. 14201



**Monolit**  
weiss versiegelt  
Art. Nr. 14206



## Ökologisch & natürlich

Die Rinde der Korkeiche liefert den edlen Grundstoff für diesen widerstandsfähigen Fussboden. In den Ländern Portugal und Spanien werden die Korken ca. alle 9 bis 10 Jahre geschält. Die Rinde wächst immer wieder nach, das heisst, wir verwenden einen nachwachsenden Rohstoff.

## Positive Eigenschaften

- gesundes Wohnen
- natürliches Wohngefühl
- wärme- & kälteisolierend
- schalldämmend
- weich und elastisch
- strapazierfähig
- pflegeleicht



strapazierfähig

kinderfreundlich



iegelt  
206



**Monolit**  
natur geölt  
Art. Nr. 14207



**Moreno**  
natur versiegelt  
Art. Nr. 14208



**Moreno**  
crème versiegelt  
Art. Nr. 14209



**Rambo**  
natur versiegelt  
Art. Nr. 14210



**Rambo**  
weiss versiegelt  
Art. Nr. 14212



**Rambo**  
cherry versiegelt  
Art. Nr. 14211



## Wo wird OptiClick eingesetzt?

OptiClick ist ein Multitalent unter den Fussböden. Deshalb kann man es fast überall einsetzen.

- Wohnraum, Küche
- Kinderzimmer, Schlafzimmer
- Büro, Arbeitszimmer, Hobbyraum
- Kindergarten usw.

## Geschmackvolle & moderne Designs

OptiClick bietet eine grosse Auswahl an attraktiven Designs. Modernes Wohnen, vereint mit natürlicher Atmosphäre.

## Einfache & schnelle Verlegung

Die «uniclic®» Technik macht es möglich, OptiClick schonend und einfach zu verlegen. Ganz ohne Leim.

## Pflege und Reinigung

Bitte beachten Sie die Pflege- und Reinigungsanleitung!

### Für weitere Fragen:

[www.naturokork.ch](http://www.naturokork.ch)  
Hotline +41 (0)41 926 0 950




## Technische Daten

<b>Aufbau</b>	2,5 mm Naturokork-Auflage, 6,8 mm HDF-Mittellage, 1,2 mm Naturokork-Unterlage
<b>Masse</b>	915 x 305 x 10,5 mm
<b>Oberfläche</b>	PUR-versiegelt bzw. geölt
<b>Verlegeart</b>	Leimfreie Klick-Verbindung «uniclic®»
<b>Brandverhalten</b>	Schwer entflammbar 5,3
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	Gegeben: erst bei 60 °C liegt eine max. Schrumpfung von 0,25% vor, bei 100 °C unter 1%
<b>Trittschalldämmung</b>	17 dB
<b>Fussbodenheizung</b>	Geeignet
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,11 m <sup>2</sup> K/W
<b>Wassereinwirkung</b>	Ordnungsgemäss versiegelt, 6 Tage unter Wassereinwirkung keine Veränderung festgestellt
<b>Abnutzung</b>	Durchschnittlich 2,86 cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup> bei 352 U/Min
<b>Treppeneignung</b>	Ja (mind. 4x versiegeln)
<b>Bürostuhleignung</b>	Ja (weiche Rollen und bei intensiver Nutzung werden Bodenschutzmatte empfohlen)
<b>Feuchtraumeignung</b>	Nein
<b>Antistatisch</b>	Ja
<b>Antibakteriell</b>	Ja
<b>Nutzungsseignung</b>	Wohnbereich, Küche, Schlafzimmer, Heimbüro, Hotelzimmer, Büro, Klassenzimmer, Boutiquen



<b>1 Naturokork-Auflage</b>	2,5 mm
<b>2 HDF-Mittellage</b>	6,8 mm
<b>3 Naturokork-Unterlage</b>	1,2 mm
<b>4 Gesamtstärke</b>	10,5 mm



Made in Switzerland

### Naturo Kork AG

Allmendstrasse 4, CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 0 950  
Telefax +41 (0)41 926 0 951

info@naturokork.ch  
www.naturokork.ch

Ihr Fachhändler: